
Wybierz ościeżnicę **1 / 6**

## Ościeżnica Kątowa


Profil 91 mm, z opcją poszerzenia do 101 mm
Wykończenie Farba Poliestrowa Premium lub Blacha Laminowana PVC
Wersja spawana (wykończenie lakierowane) lub składana (wykończenie PVC)








przekrój ościeżnicy
- wersja standard




przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30


Wybierz ościeżnicę **2 / 6**

## Ościeżnica Blokowa


Profil 91 mm
Wykończenie Farba Poliestrowa Premium lub Blacha Laminowana PVC
Wersja spawana (wykończenie lakierowane) lub składana (wykończenie PVC)








przekrój ościeżnicy
- wersja standard





przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30

## Ościeżnica Regulowana


Zakres szerokości muru: 80 – 395 mm
Wykończenie Farba Poliestrowa Premium
Wersja spawana (wykończenie lakierowane)








przekrój ościeżnicy
- wersja standard




przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30


| **Zakres [mm]** | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regulowana** | 80-95 | 95-120 | 120-145 | 145-170 | 170-195 | 195-220 | 220-245 | 245-270 | 270-295 | 295-320 | 320-345 | 345-370 | 370-395 |
| **Wymiar „x"** | 45 | 68,5 | 93,5 | 118,5 | 143,50 | 168,50 | 193,50 | 218,50 | 243,50 | 268,50 | 293,50 | 318,50 | 343,50 |

## Ościeżnica PROJEKT STEEL BIS


Grubość muru: 160 – 385 mm
Wykończenie Farba Poliestrowa Premium lub Blacha Laminowana PVC
Wersja spawana (wykończenie lakierowane) lub składana (wykończenie PVC)
Do kompletu nakładka PROJEKT STEEL BIS w opcji Laminat CPL (do wersji lakierowanej) lub PVC (do wersji w PVC)
Nakładka z kątownikiem 60 i 80 mm








przekrój ościeżnicy
- wersja standard




przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30


| Zakres [mm] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKT STEEL BIS | 160-180 | 180-200 | 205-225 | 225-245 | 245-265 | 265-285 | 285-305 | 305-325 | 325-345 | 345-365 | 365-385 |

## Ościeżnica PROJEKT Premium


Grubość muru: 150 – 350 mm
Wykończenie Farba Poliestrowa Premium
Wersja spawana
Do kompletu nakładka PROJEKT Premium - w opcji Laminat CPL (do wersji skrzydła lakierowanego) lub PVC (do wersji skrzydła w PVC)
Nakładka z kątownikiem 60 i 80 mm








przekrój ościeżnicy
- wersja standard




przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30

| **Zakres [mm]** | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJEKT Premium** | 150-170 | 170-190 | 190-210 | 210-230 | 230-250 | 250-270 | 270-290 | 290-310 | 310-330 | 330-350 |


Wybierz ościeżnicę **6 / 6**

## Ościeżnica DO ZABUDOWY STOLARSKIEJ


Wykończenie Farba Poliestrowa Premium lub Blacha Laminowana PVC
Wersja spawana (wykończenie lakierowane) lub składana (wykończenie PVC)
Do zastosowania z zewnętrzną płytą o grubości 18 mm (np. płyta NRO albo płyta K-G)








przekrój ościeżnicy
- wersja standard




przekrój ościeżnicy
- wersja EI 30