



PORTA THERMO

KATALOG 2026
Drzwi Zewnętrzne
Stalowe

[PORTA]

Drzwi dobrze
zaprojektowane

1 KROK


WYBIERZ KOLOR I MODEL

Wszystkie **MODELE** PORTA THERMO znajdziesz na str. 6 – 17.


Wybierz drzwi w **3 KROKACH**

NOWOŚĆ

Lakiery Premium*




Biały
RAL 9016



Beżowo Szary
RAL 7044



Jasny Szary
RAL 7035



Szary
RAL 7042



Antracyt
RAL 7016



Oliwkowy Szary
RAL 7033



Ciemny Zielony
RAL 6012



Niebieski Szafirowy
RAL 5011




Bordowy
RAL 3007

*Lakiery Premium niedostępne w Pakiecie PREMIUM ENERGY


Dopłata za standardowe kolory z kolekcji lakierów Premium

kolekcja drzwi RETRO, naświetla	300 369,00
pozostałe kolekcje drzwi	600 738,00


Blacha Stalowa Laminowana




Czarny




Antracyt




Antracyt
Struktura Synchron




Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester



Woodec Dąb
Turner

2 KROK

WYBIERZ PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY

Drzwi PORTA THERMO dostępne są w czterech pakietach termicznych.

Najbardziej energooszczędny **PREMIUM ENERGY** zapewnia współczynnik **Ud = 0,57**.

Zastosowana w nim innowacyjna technologia kompozytowa SolidTherm zapewnia trwałą konstrukcję oraz najwyższą termoizolację.

Wybierz pakiet najbardziej dopasowany do swoich potrzeb i oszczędzaj energię!



PAKIETY ENERGOOSZCZĘDNE

/ więcej szczegółów na str. 18

STANDARD

Ud=1,1

izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

dla drzwi przeszklonych
Ud = do 1,2 W/m²K

OPTIMUM

Ud=0,73

izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

dla drzwi przeszklonych
Ud = do 0,81 W/m²K

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

dla drzwi przeszklonych
Ud = do 0,69 W/m²K

PAKIET
BEZPIECZEŃSTWA

DO 5 LAT
OCHRONY

NAJBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNY

PREMIUM ENERGY

Ud=0,57

izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

dla drzwi przeszklonych
Ud = do 0,65 W/m²K


PAKIET
BEZPIECZEŃSTWA

DO 5 LAT
OCHRONY

3 KROK

DOPASUJ WYMIAR DRZWI DO SWOICH POTRZEB

Poznaj kompleksowe możliwości PORTA THERMO – drzwi na wymiar.
Dopasowanie wysokości i szerokości co 10 mm, które pozwala na dostosowanie drzwi do wymogów obiektu, projektu architektonicznego lub stylu życia.



DOPASOWANIE WYMIAROWE:

- szerokości co 10 mm
- wysokości powyżej standardowej co 10 mm
- wysokości poniżej standardowej – maksymalnie do 70 mm niższe drzwi w zakresie co 10 mm



SZEROKOŚĆ dostępna co 10 mm w zakresie „80-100”*

Dostępny zakres Sz:

- a. Pakiet STANDARD: 930-1130 mm
- b. Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 957-1157 mm



WYSOKOŚĆ dostępna co 10 mm od wysokości standardowej do max 300 mm wyżej:

Dozwolony zakres Hz:

- a. Pakiet STANDARD: 2010-2380 mm
- b. Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm

*Model C.4 dostępny od rozmiaru 90.

PORTA THERMO – DRZWI NA WYMIAR!

DRZWI WYŻSZE – 400 | 492,00

- od Hz = 2090 mm do 2380 mm dla PAKIETU STANDARD (co 10 mm)
- od Hz = 2095 mm do 2385 mm dla PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY (co 10 mm)

DRZWI NIŻSZE – 100 | 123,00

- od Hz = 2010 mm do 2080 mm dla PAKIETU STANDARD
- od Hz = 2015 mm do 2085 mm dla PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY

DOPASOWANIE SZEROKOŚCI DRZWI – 100 | 123,00

- szerokości drzwi co 10 mm w zakresie: PAKIET STANDARD Sz = 930-1130 mm / PAKIETY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 957-1157 mm, nie dotyczy standardowej szerokości drzwi

Sprawdź szczegółowy cennik naświetli na str. 27

- szerokości naświetla bocznego w zakresie NS = 300-800 mm (co 10 mm)
- wysokości naświetla bocznego w zakresie HN = 2015-2385 mm (co 10 mm)
- szerokości naświetla górnego w zakresie NS = 957-2757 mm (co 10 mm)
- wysokości naświetla górnego w zakresie NH = 300-500 mm (co 10 mm)

KOLEKCJA **MODERN**

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL M.1
Antracyt



MODEL M.2
Antracyt, panel jednostronny



MODEL M.3
Antracyt, panel jednostronny



MODEL M.4
Antracyt, panel dwustronny

STANDARD	2 805	cena od 3 450,15 zł
OPTIMUM	4 255	cena od 5 233,65 zł
OPTIMUM ENERGY	4 955	cena od 6 094,65 zł
PREMIUM ENERGY	5 155	cena od 6 340,65 zł

STANDARD	3 565	cena od 4 384,95 zł
OPTIMUM	5 015	cena od 6 168,45 zł
OPTIMUM ENERGY	5 715	cena od 7 029,45 zł
PREMIUM ENERGY	5 915	cena od 7 275,45 zł

STANDARD	4 090	cena od 5 030,70 zł
OPTIMUM	5 590	cena od 6 875,70 zł
OPTIMUM ENERGY	6 310	cena od 7 761,30 zł
PREMIUM ENERGY	6 490	cena od 7 982,70 zł

STANDARD	3 855	cena od 4 741,65 zł
OPTIMUM	5 305	cena od 6 525,15 zł
OPTIMUM ENERGY	6 005	cena od 7 386,15 zł
PREMIUM ENERGY	6 205	cena od 7 632,15 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progim)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz
regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka GARD0 z rozetą górną, komplet wkładek klasy B, model M.3
z pochwytem – klamka niedostępna)



Panel czarny

Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY,
sprawdź dopłaty str. 3.

NOWOŚĆ



MODEL M.5
Antracyt, panel jednostronny

STANDARD	3 565	cena od 4 384,95 zł
OPTIMUM	5 015	cena od 6 168,45 zł
OPTIMUM ENERGY	5 715	cena od 7 029,45 zł
PREMIUM ENERGY	5 915	cena od 7 275,45 zł



drzwi wejściowe: PORTA THERMO M.2, Antracyt,
pochwyt kwadratowy, naświetle boczne 400 mm



Panel inox

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Wszystkie modele w klasie **RC2** (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



RC2

KOLEKCJA LINE

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL L.1
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



MODEL L.2
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



MODEL L.3
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



MODEL L.5
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progiem)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz
regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)
(klamka GARDO z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

*Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY,
sprawdź dopłaty str. 3.



Tłoczenie

NOWOŚĆ



MODEL L.6
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł



MODEL L.7
Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

STANDARD	3 046	cena od 3 746,58 zł
OPTIMUM	4 496	cena od 5 530,08 zł
OPTIMUM ENERGY	5 196	cena od 6 391,08 zł
PREMIUM ENERGY	5 396	cena od 6 637,08 zł



widok od wewnątrz

drzwi wejściowe: PORTA THERMO L.6, Szary, klamka Solid Solo,
naświetla boczne 400, szyba przezroczysta

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Wszystkie modele w klasie **RC2** (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



RC2

KOLEKCJA GLASS

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL G.1
Woodec Dąb Turner,
panele i tłoczenie dwustronne



MODEL G.2
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



MODEL G.3
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



MODEL G.4
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progim)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz
regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka GARDO z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

*Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY,
sprawdź dopłaty str. 3.



MODEL G.5
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł



MODEL G.6
Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

STANDARD	4 445	cena od 5 467,35 zł
OPTIMUM	5 895	cena od 7 250,85 zł
OPTIMUM ENERGY	6 595	cena od 8 111,85 zł
PREMIUM ENERGY	6 795	cena od 8 357,85 zł



Od strony wewnętrznej i zewnętrznej
panel anodowany w kolorze czarnym
(okucia czarne)



Od strony wewnętrznej i zewnętrznej
panel anodowany w kolorze inox
(okucia inox)

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Dostępne szyby – sprawdź str. 25

Każdy model dostępny w klasie RC2 (za dopłatą 340 | **418,20 zł**)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



NOWOŚĆ

KOLEKCJA **PANEL GLASS**

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL P.1
Woodec Dąb Turner,
tłoczenie dwustronne



MODEL P.2
Woodec Dąb Turner



MODEL P.3
Woodec Dąb Turner



MODEL P.4
Woodec Dąb Turner

STANDARD	5 505	cena od 6 771,15 zł
OPTIMUM	6 955	cena od 8 554,65 zł
OPTIMUM ENERGY	7 655	cena od 9 415,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 855	cena od 9 661,65 zł

STANDARD	5 505	cena od 6 771,15 zł
OPTIMUM	6 955	cena od 8 554,65 zł
OPTIMUM ENERGY	7 655	cena od 9 415,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 855	cena od 9 661,65 zł

STANDARD	5 505	cena od 6 771,15 zł
OPTIMUM	6 955	cena od 8 554,65 zł
OPTIMUM ENERGY	7 655	cena od 9 415,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 855	cena od 9 661,65 zł

STANDARD	5 505	cena od 6 771,15 zł
OPTIMUM	6 955	cena od 8 554,65 zł
OPTIMUM ENERGY	7 655	cena od 9 415,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 855	cena od 9 661,65 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progim)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz
regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka GARDO z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)



Panel szklany jest wzmocniony po obwodzie farbą termoutwardzalną, która zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, niweluje również ryzyko pęknięcia szyby pod wpływem czynników atmosferycznych.

*Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY, sprawdź dopłaty str. 3.



MODEL P.5
Woodec Dąb Turner

STANDARD	5 505	cena od 6 771,15 zł
OPTIMUM	6 955	cena od 8 554,65 zł
OPTIMUM ENERGY	7 655	cena od 9 415,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 855	cena od 9 661,65 zł




Od strony wewnętrznej panel anodowany w kolorze czarnym lub inox- jak w modelach kolekcji GLASS. Szerokość panelu anodowanego jest zgodna z szerokością stosowanego na zewnątrz panelu szklanego.



Od strony zewnętrznej na powierzchni skrzydła mocowany jest panel szklany wykonany ze szkła barwionego w masie- szyba czarna. Panel zespolony jest z pakietem szybowym instalowanym wewnątrz skrzydła. Tak zbudowane przeszklenie charakteryzuje się niską przepuszczalnością światła a jednocześnie wysoką estetyką wykonania.



Panel od strony wewnętrznej
czarny



Panel od strony wewnętrznej
inox

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Każdy model dostępny w klasie RC2 (za dopłatą 340 | **418,20 zł**) dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



KOLEKCJA **CLASSIC**

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL C.1
Czarny, ramki dwustronne



MODEL C.2
Czarny, ramki dwustronne



MODEL C.3
Czarny, ramki dwustronne

STANDARD	3 665	cena od 4 507,95 zł
OPTIMUM	5 115	cena od 6 291,45 zł
OPTIMUM ENERGY	5 815	cena od 7 152,45 zł
PREMIUM ENERGY	6 015	cena od 7 398,45 zł

STANDARD	3 765	cena od 4 630,95 zł
OPTIMUM	5 215	cena od 6 414,45 zł
OPTIMUM ENERGY	5 915	cena od 7 275,45 zł
PREMIUM ENERGY	6 115	cena od 7 521,45 zł

STANDARD	4 425	cena od 5 442,75 zł
OPTIMUM	5 875	cena od 7 226,25 zł
OPTIMUM ENERGY	6 575	cena od 8 087,25 zł
PREMIUM ENERGY	6 775	cena od 8 333,25 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progim) wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)
(klamka GARDO z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)



Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY, sprawdź dopłaty str. 3. Modele C.3, C.4 niedostępne w kolorach Lakier Premium.

Ramka aluminiowa w modelach pełnych, ramka PVC w modelach przeszklonych



MODEL C.4

Czarny, ramki dwustronne

STANDARD	5 235	cena od 6 439,05 zł
OPTIMUM	6 685	cena od 8 222,55 zł
OPTIMUM ENERGY	7 385	cena od 9 083,55 zł
PREMIUM ENERGY	7 585	cena od 9 329,55 zł



Stwórz harmonię w domu – dopasuj drzwi wewnętrzne PORTA do modelu i kolorystyki drzwi zewnętrznych.

widok od wewnątrz

drzwi wejściowe: PORTA THERMO C.2, Czarny, klamka Apollo, naświetla boczne 500, szyba przezroczysta

dopasowane drzwi wewnętrzne PORTA: POWIETRZE P.3, Fiord

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Dostępne szyby – sprawdź str. 25

Modele C.1, C.2 w klasie RC2 (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



NOWOŚĆ

KOLEKCJA **RETRO**

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



MODEL R.1

Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	4 805	cena od 5 910,15 zł
OPTIMUM	6 255	cena od 7 693,65 zł
OPTIMUM ENERGY	6 955	cena od 8 554,65 zł
PREMIUM ENERGY	7 155	cena od 8 800,65 zł



MODEL R.2

Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	5 135	cena od 6 316,05 zł
OPTIMUM	6 585	cena od 8 099,55 zł
OPTIMUM ENERGY	7 285	cena od 8 960,55 zł
PREMIUM ENERGY	7 485	cena od 9 206,55 zł



MODEL R.3

Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	5 595	cena od 6 881,85 zł
OPTIMUM	7 045	cena od 8 665,35 zł
OPTIMUM ENERGY	7 745	cena od 9 526,35 zł
PREMIUM ENERGY	7 945	cena od 9 772,35 zł



MODEL R.4

Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	5 595	cena od 6 881,85 zł
OPTIMUM	7 045	cena od 8 665,35 zł
OPTIMUM ENERGY	7 745	cena od 9 526,35 zł
PREMIUM ENERGY	7 945	cena od 9 772,35 zł

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progim)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz
regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka GARDO z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)



Ramka aluminiowa
o klasycznym profilu

*Kolekcja kolorów lakierów Premium niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY,
sprawdź dopłaty str. 3.



MODEL R.5
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	7 075	cena od 8 702,25 zł
OPTIMUM	8 525	cena od 10 485,75 zł
OPTIMUM ENERGY	9 225	cena od 11 346,75 zł
PREMIUM ENERGY	9 425	cena od 11 592,75 zł



MODEL R.6
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	7 075	cena od 8 702,25 zł
OPTIMUM	8 525	cena od 10 485,75 zł
OPTIMUM ENERGY	9 225	cena od 11 346,75 zł
PREMIUM ENERGY	9 425	cena od 11 592,75 zł



MODEL R.7
Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

STANDARD	7 075	cena od 8 702,25 zł
OPTIMUM	8 525	cena od 10 485,75 zł
OPTIMUM ENERGY	9 225	cena od 11 346,75 zł
PREMIUM ENERGY	9 425	cena od 11 592,75 zł

Cennik NETTO | **BRUTTO zł**

Opcje dodatkowe – sprawdź od str. 20

Dostępne szyby – sprawdź str. 25





Modele R.1, R.2, R.3, R.4 w klasie RC2 (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY



DOPASUJ DO SWOICH POTRZEB

POZNAJ DOSTĘPNE PAKIETY ENERGOOSZCZĘDNE

NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1	Ud=0,73	Ud=0,61	Ud=0,57
izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]	izolacyjność termiczna [W/m ² K]
dla drzwi przeszkłonych Ud = do 1,2 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = do 0,81 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = do 0,69 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = do 0,65 W/m²K
			
konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła
poszycie skrzydła: płaszc z blachy stalowej ocynkowanej	poszycie skrzydła: płaszc z blachy stalowej ocynkowanej	poszycie skrzydła: płaszc z blachy stalowej ocynkowanej	poszycie skrzydła: płaszc z blachy stalowej ocynkowanej
rama drewniana + wypełnienie piana PUR	rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR	rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR	rama kompozytowa + wypełnienie piana PUR
3 przylgi 3 bolce antywyważeniowe	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych
grubość 54 mm	grubość 66 mm	grubość 78 mm	grubość 66 mm
ościeżnica stalowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica kompozytowa
×	możliwość dodania naświetli	możliwość dodania naświetli	×
próg stalowy	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację
×	RC2	RC2	RC2

DODATKOWO ZYSKASZ Z KAŻDYM PAKIETEM

NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI	2 LATA GWARANCJI
×	×	DO 5 LAT OCHRONY W RAMACH PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA* Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7	DO 5 LAT OCHRONY W RAMACH PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA* Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7
×	×	×	BADANIE TERMOWIZYJNE** Potwierdzenie jakości montażu oraz poziomu termoizolacji produktu

*** Bezpłatnie przy zakupie zestawu montażu trójwarstwowego do drzwi PORTA THERMO oraz usłudze montażu Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA. Zapoznaj się ze szczegółami regulaminu: <https://www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/pomiar-i-montaz>
www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/pakiet-bezpieczenstwa

AKCESORIA / DODATKOWE ROZWIĄZANIA

PRÓG ŁĄCZONY Z OŚCIEŻNICĄ

Wyróżniamy progi:

— **Próg aluminiowo-kompozytowy występuje w 3 rozmiarach:**

- Próg aluminiowo-kompozytowy w rozmiarze 80 mm – drzwi otwierane do wewnątrz (pakiet OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- Próg aluminiowo-kompozytowy w rozmiarze 85 mm – drzwi otwierane do wewnątrz (pakiet OPTIMUM ENERGY)
- Próg aluminiowo-kompozytowy w rozmiarze 80 mm (prosty profil) – drzwi otwierane na zewnątrz (pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


— **Próg ze stali nierdzewnej (pakiet STANDARD)**



Próg 80 mm
do drzwi otwieranych na zewnątrz



Próg 80 mm / 85 mm
do drzwi otwieranych do
wewnątrz



Próg ze stali nierdzewnej
100 mm

Zwróć uwagę! Okapnik występuje w drzwiach otwieranych do wewnątrz i jest montowany przy dolnej krawędzi skrzydła. Zapobiega wlewaniu się wody (deszczu, śniegu) do domu. W pakiecie STANDARD wyraźny element montowany do płaszcza skrzydła, w pozostałych pakietach minimalistyczna listwa (oznaczone na detalach).



NOWOŚĆ

POSZERZENIE BOCZNE*

Poszerzenie aluminiowe boczne (33 mm) łączymy z ościeżnicą lub profilem naświetla. Dostępne w pakietach: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY w pełnej paletce kolorów.

wymiar 2085	563 692,49
wymiar 2385 (do samodzielnego docięcia)	644 792,12
cena za mb	270 332,10



Poszerzenie boczne

*może być również zastosowane jako poszerzenie belki górnej ościeżnicy

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji kompozytowej SolidTherm stworzyliśmy drzwi o doskonałych parametrach przenikalności cieplnej, spełniających wymogi programu „Czyste Powietrze”.

Nasz kompozyt **SolidTherm** to specjalnie zaprojektowana mieszanka ABS i włókna szklanego, która: nadaje sztywność i wytrzymałość konstrukcji drzwi, stanowi doskonałą termoizolację, nie pochłania wilgoci, nie odkształca się przy wahaniami temperatury, nie ma tendencji do odkształcania naroży drzwi, jest w 100% recyklingowalna.

PAKIET OPTIMUM ENERGY, model G.1, kolor Woodec Dąb Turner

ramka anodowana

w kolekcji GLASS – większa estetyka i odporność na uszkodzenia



niezależne bolce antywyważeniowe



zaczep zamka w ościeżnicy z regulacją docisku



zawias z regulacją 3D w kolorze czarnym z dodatkową nasadką ochronną



hak zamka listowego




szyld górny, zamek dodatkowy




zamek główny

STRONY OTWIERANIA



Lewe do wewnątrz



Prawe do wewnątrz



Lewe na zewnątrz



Prawe na zewnątrz

POCHWYTY / KLAMKI / WKŁADKI


POCHWYTY DO WSZYSTKICH PAKIETÓW

Pochwyty*

DŁUGOŚĆ 1800 mm: pochwyt „C”	bez przycisku	z przyciskiem
inox	880 1082,40	1 230 1512,90
czarny	1 060 1303,80	1 410 1734,30
DŁUGOŚĆ 1500 mm: pochwyt okrągły, pochwyt prosty	bez przycisku	z przyciskiem
inox	630 774,90	980 1205,40
czarny	810 996,30	1 250 1537,50

*Model M.3 dostępny tylko z pochwytem, modele M.4, C.1, C.2, C.4 i kolekcja RETRO niedostępne z pochwytem.

NOWOŚĆ



KLAMKI DO POCHWYTÓW

Klamka GARDO SOLO do opcji z pochwytem

NOWOŚĆ

klamka do zestawu z pochwytem	klamka z rozetą
inox, czarny	185 227,55

Istnieje możliwość zamówienia klamki z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) – dopłata 35 | **43,05**



klamka z rozetą



klamka z rozetą

Klamka SOLID SOLO do opcji z pochwytem do wyczerpania zapasów

klamka do zestawu z pochwytem	klamka z rozetą
inox, czarny	315 387,45

Istnieje możliwość zamówienia klamki z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) – dopłata 35 | **43,05**



klamka z rozetą



klamka z rozetą

KLAMKI DO PAKIETU STANDARD

Klamka HAGA

z szyldek górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	250 307,50	310 381,30
czarny	350 430,50	430 528,90



klamko – klamka



klamko – gałka

KLAMKI DO PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Klamka APOLLO

z szyldek górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	475 584,25	515 633,45
czarny	545 670,35	595 731,85

Istnieje możliwość zamówienia klamki APOLLO z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) - dopłata 70 | 86,10



klamko – klamka



klamko – gałka

KLAMKI DO WSZYSTKICH PAKIETÓW

Klamka GARDO TOP klasa III

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	303 372,69	324 398,52

Klamka z zabezpieczeniem wkładki (flex) w standardzie.



klamko – klamka



klamko – gałka

Klamka GARDO

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	185 227,55*	209 257,07

* pozycja wliczona w cenę na stronie 6-17. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.



klamko – klamka



klamko – gałka

Klamka GARDO OVAL TOP

NOWOŚĆ

z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	303 372,69	324 398,52



klamko – klamka



klamko – gałka

WKŁADKI

Wkładki	PAKIET STANDARD	PAKIET OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	PAKIET OPTIMUM ENERGY
wkładki kl. B (komplet 2 szt.)*	180 221,40	180 221,40	180 221,40
wkładka kl. B klucz-klucz lub klucz-gałka(1 szt.)	90 110,70	140 172,20	160 196,80
wkładki z funkcją awaryjną (komplet 2 szt.)	-	190 233,70	210 258,30
wkładki z funkcją awaryjną (1 szt.)	-	150 184,50	170 209,10
wkładki budowlane (komplet 2 szt.)	-	240 295,20	260 319,80
wkładki budowlane (1 szt.)	-	200 246,00	220 270,60



wkładka klucz – gałka
dostępne kolory:
czarny, srebrny



wkładka klucz – klucz
dostępne kolory: czarny,
srebrny



komplet
dostępne kolory:
czarny, srebrny

W cenie zestawu drzwi PORTA THERMO są uwzględnione 2 wkładki kl. B rozmiarem dopasowane do wybranego pakietu (wkładki w systemie jednego klucza – 5 szt.).

W przypadku opcji z pochwytym jest to 1 wkładka kl. B rozmiarem dopasowana do wybranego pakietu (wkładka w systemie jednego klucza – 3 szt.).

W PAKIETACH OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY istnieje możliwość zmiany wkładki na wkładkę:

- z funkcją awaryjną: pozwala odkluczyć drzwi mimo pozostawionego klucza od strony wewnętrznej
- budowlaną: zawiera 2 klucze budowlane na czas budowy lub remontu i 5 kluczy docelowych (użycie klucza docelowego trwale rozkódowuje klucze budowlane).

*pozycja wliczona w cenę zestawów na stronie 6-17. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.

zmiana koloru wkładki na czarną (do ceny wkładki) – dotyczy wszystkich pakietów i typów wkładek 60 | **73,80**

AKCESORIA DODATKOWE

WIZJERY

Wizjer (STANDARD)

kolor srebrny	20 24,60
kolor czarny	20 24,60



Wizjer panoramiczny (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


kolor srebrny	100 123,00
kolor czarny	125 153,75



KONTAKTRON / SAMOZAMYKACZE

Kontaktron do wszystkich sposobów otwierania

120 | 147,60




Kontaktron jest czujnikiem, który dostarcza informację o tym, czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Wbudowany w górną krawędź skrzydła i górną belkę ościeżnicy, niewidoczny przy zamkniętych drzwiach. Jest to przydatne np. do instalacji alarmowych lub dozoru posesji.

Przy wyborze kontaktronu i wyposażeniu ościeżnicy w elektrozaczep nie ma elementów czujnika w skrzydle i ościeżnicy. Stosujemy elektrozaczep z funkcją kontaktronu/monitoringu, spełniającą tę samą funkcję.

Samozamykacz ukryty (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

samoamykacz ukryty z blokadą

1250 | 1537,50



Samozamykacz ukryty zamontowany wewnątrz skrzydła i ościeżnicy. Łączy funkcjonalność i estetykę – drzwi bez widocznych elementów mechanicznych

Samozamykacz szynowy D3000H z funkcją blokady (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

kolor srebrny | 279 | 343,17



Samozamykacz szynowy TS 5000 z funkcją blokady (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

kolor srebrny	1 050 1291,50
kolor czarny	1 100 1353,00



SZYBY / DOPŁATY


DOSTĘPNE SZYBY




Czarna*




Reflex Grafit*




Grafit



Lustro Weneckie



Matowa



Przezroczysta

* Szyby niedostępne w modelu C.4. / Szyba czarna i lustro weneckie za dopłatą.

WYKORZYSTUJEMY SZYBY:

- bezpieczną 33.1 charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia (po uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki trzymane są na nieuszkodzonej warstwie folii PVB)
- lub P4 (szybę antywłamaniową 44.4) oferującą najwyższy poziom ochrony przed włamaniem pośród szyb bezpiecznych.

Pakiet 3 szybowy/2 komorowy stosowany jest w drzwiach STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY, naświetlach.

Pakiet 4 szybowy/3 komorowy występuje w drzwiach OPTIMUM ENERGY.

W pakietach szybowych stosujemy ciepłą ramkę wewnętrzną w kolorze czarnym o podwyższonych parametrach termoizolacji.

DOPŁATY DO SZYB W DRZWIACH DO MODELU DRZWI

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna:	
drzwi z pakietu STANDARD	790 971,70
drzwi z pozostałych pakietów	920 1 131,60

DOPŁATY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA M²

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna	920 1 131,60
Szyba w wersji RC2	340 418,20

DOPŁATY

DOPŁATY PAKIET STANDARD


- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka 260 | **319,80**
- wzmocnienie pod samozamykacz 100 | **123,00**

DOPŁATY PAKIET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka 260 | **319,80**
- elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka 280 | **344,40**
- ZASILACZ 24 V Dedykowany do rozwiązań pochwytu z przyciskiem 170 | **209,10**
- wzmocnienie pod samozamykacz 100 | **123,00**

NAŚWIETLA

Naświetla są dostępne z ościeżnicami aluminiowymi (pakiet OPTIMUM i OPTIMUM ENERGY).
Każde naświetle boczne może być zamontowane zarówno po lewej jak i po prawej stronie drzwi
– są uniwersalne pod względem kierunku.



drzwi wejściowe: PORTA THERMO M.2, Szary RAL 7042, klamka SOLID SOLO, naświetle boczne 400
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA LOFT STALOWE 4, Czarny struktura

ROZMIARY I CENY NAŚWIETLI

dla pakietu **OPTIMUM** i **OTIMUM ENERGY**

Tabela 1 / naświetla boczne (wymiary w mm)

ZAKRES	WYSOKOŚĆ \ SZEROKOŚĆ	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
	2085	2 150 2 644,50	2 270 2 792,10	2 510 3 087,30	2 780 3 419,40	3 050 3 751,50	3310 4 071,30
	2185	2 190 2 693,70	2 310 2 841,30	2 600 3 198,00	2 880 3 542,40	3 150 3 874,50	3430 4 218,90
	2285	2 230 2 742,90	2 350 2 890,50	2 660 3 271,80	2 970 3 653,10	3 240 3 985,20	3550 4 366,50
	2385	2 280 2 804,40	2 400 2 952,00	2 720 3 345,60	3 050 3 751,50	3 380 4 157,40	3710 4 563,30

Tabela 2a / naświetla górne – wymiary max (2x naświetle boczne 800)

ZAKRES	WYSOKOŚĆ \ SZEROKOŚĆ	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
	300	1 490 1 832,70	1 530 1 881,90	1 590 1 955,70	1 680 2 066,40	1 740 2 140,20	1 760 2 164,80	1 810 2 226,30
	310 - 400	1 640 2 017,20	1 680 2 066,40	1 740 2 140,20	1 830 2 250,90	1 890 2 324,70	1 910 2 349,30	1 960 2 410,80
	410 - 500	1 760 2 164,80	1 800 2 214,00	1 840 2 263,20	1 890 2 324,70	2 010 2 472,30	2 070 2 546,10	2 110 2 595,30

Tabela 2b / naświetla górne – wymiary max (2x naświetle boczne 800)

ZAKRES	WYSOKOŚĆ \ SZEROKOŚĆ	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
	300	1 860 2 287,80	1 940 2 386,20	1 960 2 410,80	2 010 2 472,30	2 060 2 533,80	2 120 2 607,60
	310 - 400	2 010 2 472,30	2 090 2 570,70	2 110 2 595,30	2 160 2 656,80	2 210 2 718,30	2 270 2 792,10
	410 - 500	2 170 2 669,10	2 270 2 792,10	2 310 2 841,30	2 400 2 952,00	2 460 3 025,80	2 510 3 087,30

ZAKRES	WYSOKOŚĆ \ SZEROKOŚĆ	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
	300	2 160 2 656,80	2 200 2 706,00	2 250 2 767,50	2 300 2 829,00	2 340 2 878,20	2 390 2 939,70
	310 - 400	2 310 2 841,30	2 350 2 890,50	2 400 2 952,00	2 450 3 013,50	2 490 3 062,70	2 540 3 124,20
	410 - 500	2 600 3 198,00	2 660 3 271,80	2 720 3 345,60	2 780 3 419,40	2 850 3 505,50	2 910 3 579,30

DOPLĄTY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA M² NETTO | BRUTTO

Lustro weneckie – 250 | **307,50**

Szyba czarna – 920 | **1131,60**

Szyba w wersji RC2 – 340 | **418,20**

PORTA THERMO + PORTA

Połącz stylem i kolorem wszystkie drzwi w swoim domu!

Drzwi PORTA THERMO zostały stworzone w kilku modnych liniach stylistycznych, które z łatwością dopasujesz do kolekcji drzwi wewnętrznych PORTA. Dzięki nim Twoje wnętrze będzie kompleksowo zaaranżowane i spójne.



drzwi wejściowe: PORTA THERMO M.2, Antracyt,
pochwyt kwadratowy + klamka SOLO SOLID,
naświetle boczne 400 mm
dopasowane drzwi wewnętrzne PORTA: OGIEŃ O.1, Dąb Sherman

KOLEKCJA **MODERN**

Minimalistyczna forma uzupełniona prostymi panelami w połączeniu z dopasowanymi akcesoriami nadają drzwi nowoczesnego wyglądu.

Wszystkie modele MODERN zobacz na str. 6

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



drzwi wejściowe: PORTA THERMO L.6, Beżowo Szary RAL 7044,
pochwyt kwadratowy + klamka SOLO SOLID,
naświetle boczne
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA LINE I.1, Kaszmir

KOLEKCJA **LINE**

Geometryczne wzory z subtelnymi tłoczeniami. Linearny design i wyselekcjonowana kolorystyka tworzą współczesną kompozycję.

Wszystkie modele LINE zobacz na str. 8

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



**Zobacz katalog
drzwi wewnętrznych PORTA**
skanuj kod i przejdź
do KATALOGU



Drzwi wejściowe: PORTA THERMO G.1, Woodec Dąb Turner,
naświetla boczne, szyba Grafit
Dopasowane drzwi wewnętrzne: NATURA CLASSIC 1.1, Dąb Jasny,
klamka FIORO

KOLEKCJA **GLASS**

Funkcjonalne i trwałe rozwiązanie z anodowaną ramką i pionowymi przeszkleniami, które rozjaśnią wnętrze.

Wszystkie modele GLASS zobacz na str. 10

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



drzwi wejściowe: PORTA THERMO P.2, Białe RAL 9016,
pochwył kwadratowy + klamka SOLO SOLID,
naświetle boczne
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Białe

KOLEKCJA **PANEL GLASS**

Proste linie w połączeniu z czarną szybą o małej przepuszczalności światła zapewniają estetykę wykończenia i prywatność.

Wszystkie modele PANEL GLASS zobacz na str. 12

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



PORTA THERMO + PORTA

Połącz stylem i kolorem wszystkie drzwi w swoim domu!



drzwi wejściowe: PORTA THERMO C.2, Czarny, klamka Apollo, naświetla boczne 500, szyba przezroczysta
dopasowane drzwi wewnętrzne PORTA: POWIETRZE P.3, Fiord

KOLEKCJA CLASSIC

Wzornictwo bazujące na prostych ramach podkreślone szerokim tłoczeniem wpisuje się w tradycyjne budownictwo i tworzy harmonię z wnętrzem.

Wszystkie modele CLASSIC zobacz na str. 14

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



drzwi wejściowe: PORTA THERMO R.3, Oliwkowy Szary RAL 7033, klamka Apollo, naświetla boczne
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA ORNATO O.2, Biały

KOLEKCJA RETRO

Ponadczasowa klasyka w zestawieniu ze stonowanymi kolorami i ozdobnymi ramkami podkreśla architekturę budynku tworząc spójne i eleganckie wnętrza.

Wszystkie modele RETRO zobacz na str. 16

Dopasowane kolekcje drzwi wewnętrznych PORTA



NOWOŚĆ

PAKIET GARAŻOWY

wzmocnione i szczelne drzwi do garażu



PAKIET GARAŻOWY:

- drzwi wewnętrzne z pakietem garażowym (konstrukcja z warstwą blachy aluminiowej, wypełnieniem płytą wiórową i z uszczelką opadającą)
- PORTA HIDE z wzmocnieniem
- drzwi wzmocnione
- drzwi ekonomiczne

Dowiedz się więcej
w katalogu PORTA DRZWI
skanuj kod i przejdź
do KATALOGU



CO ZYSKASZ Z MONTAŻEM SZCZELNYM TRÓJWARSTOWYM?

- ciepły montaż ma kluczowe znaczenie w celu uzyskania właściwych parametrów i komfortu użytkowania drzwi – montaż w strefie docieplenia podnosi energooszczędność przegrody
- trzy warstwy montażu, mają zapewnić odprowadzenie wilgoci na zewnątrz przegrody (ściany) i niezatrzymywanie jej w pianie
- odseparowanie posadzki domu od czynników zewnętrznych takich jak przemarzanie, wilgoć, przepływ powietrza pod progiem

W przypadku przeprowadzenia montażu przez Autoryzowaną Grupę Montażową PORTA, zyskasz 20 lat gwarancji na szczelność producenta trójwarstwowego systemu uszczelniania, firmy TYTAN WINS.

Uwaga: Zestaw jest dostępny w pakietach energooszczędnych: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



ZESTAW DO MONTAŻU W MURZE BEZ PODWALINY

cena od 300 | **369,00**

ETAP BUDOWY

nowy dom

remont domu

SPOSÓB MONTAŻU

w murze
bez podwaliny progu

drzwi stawiane
na gotowej posadzce

ELEMENTY ZESTAWU

trójwarstwowy system uszczelnienia (piana
+ folia w płynie wewnętrzna
+ folia w płynie zewnętrzna)



ZESTAW DO MONTAŻU W MURZE NA PODWALINIE

cena od 960 | **1180,80**

ETAP BUDOWY

nowy dom z kanałem
na podwalinę w fundamencie

remont domu (konieczne
dodatkowe wykucie otworu
w posadzce na podwalinę)

SPOSÓB MONTAŻU

w murze
z podwaliną progu

drzwi stawiane
na podwalinie

ELEMENTY ZESTAWU

Elementy zawarte w zestawie do montażu
w murze bez podwaliny oraz podwalina progu
złożona z belek 150 mm i 150 mm



ZESTAW DO MONTAŻU W STREFIE DOCIEPLENIA NA PODWALINIE

cena od 2620 | **3 222,60**

ETAP BUDOWY

nowy dom ciepła belka
montowana do muru
+ podwalina

SPOSÓB MONTAŻU

w strefie docieplenia
z wykorzystaniem ciepłych
belek z podwaliną progu

drzwi stawiane
na podwalinie

ELEMENTY ZESTAWU

Elementy zawarte w zestawie do montażu
w murze na podwalinie oraz ciepłe belki
montażowe i zestaw elementów
mocujących



Sprawdź szczegółowy
cennik zestawów montażowych



Zobacz montaż drzwi PORTA THERMO
pakiet OPTIMUM ENERGY – Montaż w strefie
docieplenia

TABELE WYMIARÓW DRZWI

DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO*

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
PAKIET STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKIET OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PAKIET OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PAKIET PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości, wymiar HS, HO, OW, HB, HZ jest odpowiednio dopasowany w zakresach – 70 do +300 mm

* wymiary H_z, H₀ zwiększają się o 3 mm gdy zastosowany jest samozamykacz ukryty

NAŚWIETLA DO DRZWI PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
NAŚWIETLA BOCZNE	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
NAŚWIETLA GÓRNE	300/400/500	182/282/382	800	682
			957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

A Dopasowanie szerokości naświetla górnego w zakresie NS 957-2757 mm


B Dopasowanie wysokości naświetla górnego w zakresie NH 300-500 mm (co 10 mm)

C Dopasowanie wysokości naświetla bocznego w zakresie NH 2015-2385 mm (co 10 mm)

D Dopasowanie wysokości drzwi co 10 mm w zakresie: standard H_z = 2010 – 2380 mm optimum H_z = 2015 – 2385 mm premium H_z = 2015 – 2385 mm

E Dopasowanie szerokości drzwi co 10 mm w zakresie: Standard S_z = 930-1130 mm Optimum S_z = 957-1157 mm Premium S_z = 957-1157 mm

F Dopasowanie szerokości naświetla bocznego w zakresie NS 300-800mm (co 10 mm)



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s** całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s** całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s** grubość skrzydła drzwiowego
- S_o** szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o** wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s** szerokość w świetle ościeżnicy
- O_w** wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu progu)
- S_z** szerokość całkowita ościeżnicy
- H_z** wysokość całkowita ościeżnicy
- T_{sw}** dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- NS** szerokość całkowita naświetla
- NH** wysokość całkowita naświetla
- Nos** widzialna szerokość przeszklenia
- Now** widzialna wysokość przeszklenia

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości drzwi, wymiar NH, Now naświetla bocznego jest odpowiednio dopasowany

* wymiary NH, Now zwiększają się o 3 mm w przypadku naświetla bocznego w konfiguracji z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz ukryty.

OTWIERANIE DRZWI NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA



klamko – klamka



klamko – klamka
z szyldem górnym



klamka + pochwyt



klamko – gałka



klamko – gałka z szyldem
górnym



kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY

ZAMEK SMART

NOWOŚĆ

zamek SMART z klamko-gałką



zamek SMART z pochwytym



SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym ryglowaniem Winkhaus EAV4, zasilacz), dedykowany do rozwiązań pochwytu bez przycisku oraz klamko - gałki bez szyldu górnego*

4 370 | **5 375,10**

* opcja dostępna w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY.

Skanuj QR kod
poznaj ofertę SMART
z czytnikiem linii papilarnych



ZAMEK SMART
KONTROLA DOSTĘPU
BEZPIECZNY DOM

ZAMEK SMART
to praktyczne rozwiązania
inteligentnego otwierania
drzwi:



otwieranie drzwi
dotykając czytnika



otwórz drzwi
smartfonem



wejście **z dostępem**
czasowym

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Wysokość kapitału zakładowego: 125.704.899 zł w całości opłacony.

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. **Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl**


UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Możemy pomalować
drzwi na **Twój**
ulubiony kolor

RAL



PEŁNA PALETA
KOLORÓW RAL
NA SPECJALNE
ZAMÓWIENIE



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA LAKIEROWANIA

Nowe wielowarstwowe wykończenie powierzchni drzwi PORTA THERMO w technologii malowania proszkowego.

Lakierowane proszkowo
powierzchnie są **wyjątkowo odporne**
na oddziaływanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych i wilgoci.



Połącz kolorem wszystkie drzwi w swoim domu!

Dzięki klasycznym laminatom z efektem drewna oraz nowej palecie lakierów z kolekcji Premium uzyskasz efekt harmonii i elegancji w swoich wnętrzach.

DOPASOWANE DRZWI WEWNĘTRZNE



drzwi wejściowe: PORTA THERMO L.7, Oliwkowo Szary RAL 7033, klamka GARDO SOLO, naświetle boczne 90
dopasowane drzwi wewnętrzne: PORTA VECTOR PREMIUM B, Szałwia / PORTA GRANDE A.1, Szałwia